



730 H Y B R I D

LA EVOLUCIÓN DE VIAJAR

**730**
HYBRID**VERSIÓN****Parámetros básicos**

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) (mm)	4910 x 1850 x 1770
Distancia entre ejes (mm)	2910
Ancho de vía delantera / trasera (mm)	1570/1570
Peso en vacío (kg)	1818
Peso bruto vehicular (kg)	2415
Carga por eje (kg)	1105/1310
Ángulo de aproximación/salida (°)	13/18
Distancia delantera / trasera (mm)	960/1040
Distancia al suelo con carga (mm)	150
Estructura corporal	Monovolumen de 5 puertas y 7 asientos
Tipo de apertura de puerta lateral trasera	Puerta corrediza izquierda manual / derecha eléctrico

Motor

Tipo de combustible	Híbrido eléctrico enchufable
Modelo de motor	LBG
Fabricante de motores	Desarrollo de tecnología de Liuzhou Saiké Co., Ltd.
Tecnología de motores	Ciclo Atkinson/DOHC/4 cilindros en línea
Cilindrada del motor (L)	1.5
Tipo de entrada de aire	Aspiración natural
Potencia máxima del motor (CV)	106
Potencia nominal del motor (hp)	105
Potencia neta máxima del motor (hp)	101
Motor Potencia máxima RPM	5800
Par máximo del motor (N·m)	130
Par máximo del motor RPM	4600-5000
Material de la culata	Aleación de aluminio
Material del bloque de cilindros	Hierro fundido
Capacidad del depósito de combustible (L)	52
Tipo de transmisión	Transmisión electrónica de variación continua (e-CVT)
Norma de emisiones	China VI
Consumo de combustible combinado según el ciclo WLTC (L/100 km)	1.83
Consumo de combustible WLTC en modo de mantenimiento de carga (L/100 km)	5.3
Consumo eléctrico combinado WLTC (kW·h/100km)	16.2
Tipo de motor de accionamiento	Motor síncrono de imanes permanentes
Potencia máxima del motor de accionamiento (hp)	194
Par máximo del motor de accionamiento (N·m)	230
Velocidad máxima (km/h)	170
Recuperación de energía	Si

Batería

Marca de batería	Batería Shenlian
Tipo de batería	Fosfato de hierro y litio (LFP)
Marca de las celdas de batería	REPT-Saike
Método de refrigeración de la batería	Refrigeración líquida
Capacidad de la batería (kW·h)	20.5
Peso del sistema de batería (kg)	185
Densidad energética de la batería (Wh/kg)	118
Alcance del CLTC (km)	125
Alcance WLTC (km)	100
Alcance total (km)	1100
Potencia de carga de CA (kW)	3.3

Encuétranos en nuestras redes: /Wuling.pe

La información mostrada puede variar sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos, características y accesorios sin previo aviso. Disponibilidad e ítems de acuerdo con las versiones indicadas. Imágenes referenciales. Especificaciones y otros consultar con las red de distribuidores autorizados Dongfeng a nivel nacional.

**730**
HYBRID**VERSIÓN****Batería**

Tiempo de carga de CA (h)(Temperatura ambiente, SOC 20%-100%, cargador de CA)	6.7
Tiempo de carga rápida (min)(Temperatura ambiente, SOC 30%-80%)	30
Calefacción de la batería y aislamiento inteligente	Si

Sistema de chasis

Tipo de suspensión (delantera/trasera)	Suspensión delantera MacPherson / Suspensión trasera multibrazo
Tipo de accionamiento	Tracción delantera (FWD)
Tipo de dirección	Dirección asistida eléctrica (EPS)
Sistema de frenado	Frenos de disco delanteros/traseros
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico (EPB)
Material de la rueda	Aleación de aluminio
Tamaño del neumático	215/55 R17
Kit de reparación de neumáticos	Sellador de neumáticos

Sistema de seguridad

Control electrónico de estabilidad (ESC)	Si
ABS y EBD	Si
Control de retención de colina HHC	Si
Auto Hold	Si
Indicador de presión de los neumáticos	Indirecto
Airbags frontales (conductor/pasajero)	Conductor / Pasajero
Airbags laterales delanteros	Si
Radar de estacionamiento trasero	Si
Vista panorámica HD de 360°	Si
Chasis transparente	Si
Cierre automático de puertas sensible a la velocidad	Si
Cerraduras de seguridad para niños	Si
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles en la segunda fila (2)	Si
Anclajes ISOFIX para asientos infantiles en la tercera fila (2)	Si
Recordatorio del cinturón de seguridad delantero	Si
Sistema electrónico antirrobo	Si

Exterior

Faros LED de luz alta/baja	Si
Apagado retardado de los faros	Si
Luces LED de giro	Si
Luces traseras LED	Si
Lámpara de freno LED de montaje alto	Si
Luz antiniebla trasera	Si

Comodidad y conveniencia

Cambio de marchas mecánico	No
Palanca de cambios electrónica en la columna de dirección	Si
Volante multifunción	No
Volante forrado en eco cuero	Si
Ajuste del volante (bidireccional)	No
Ajuste del volante (4 posiciones)	Si
Distribución de los asientos	2-2-3
Asientos de eco cuero	Si
Ajuste manual de 6 posiciones para el asiento del conductor	No
Ajuste eléctrico de 6 posiciones para el asiento del conductor	Si

Encuétranos en nuestras redes:     /Wuling.pe

La información mostrada puede variar sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos, características y accesorios sin previo aviso. Disponibilidad e ítems de acuerdo con las versiones indicadas. Imágenes referenciales. Especificaciones y otros consultar con las red de distribuidores autorizados Dongfeng a nivel nacional.



730
HYBRID

VERSIÓN

Conectividad móvil

Control remoto del vehículo mediante aplicación	Arranque del vehículo, bloqueo/ desbloqueo, encendido/apagado del aire acondicionado, apertura/cierre de ventanas, gestión de carga, consulta/diagnóstico del estado del vehículo, localización del vehículo, carga programada.
Llave Bluetooth	Si
Actualización de firmware inalámbrica	Si

Sistema de infoentretenimiento

Pantalla TFT de 3.5 pulgadas + pantalla segmentada	Si
Radio	Si
Pantalla táctil central de 12,8 pulgadas	Si
Audio / teléfono bluetooth	Si
Integración de teléfonos inteligentes	Hicar + Carlink + DLNA
Oradores	6

COLORES



Negro



Plata





Blanco



Purple

DIMENSIONES



Encuétranos en nuestras redes: /Wuling.pe

La información mostrada puede variar sin previo aviso. El fabricante se reserva el derecho de modificar sus modelos, características y accesorios sin previo aviso. Disponibilidad e ítems de acuerdo con las versiones indicadas. Imágenes referenciales. Especificaciones y otros consultar con las red de distribuidores autorizados Dongfeng a nivel nacional.